

# calçado profissional antiderrapante



Eu recomendo !



(Dedé Santana)



**Solado Antiderrapante SRC**  
(o grau mais elevado teste de escorregamento)

Adequado para uso em hospitais, restaurantes, cozinhas industriais, padarias, hotéis, supermercados, limpeza e outros lugares com pisos escorregadios.



**30 ANOS**  
1994 - 2024



# Soft Works

PROFESSIONAL SHOES



Acompanhe-nos nas redes sociais:    @softworksepi

[www.softworksepi.com.br](http://www.softworksepi.com.br)



# Solado Antiderrapante - Tecnologia "Super Grip"

## Tamanco com palmilha pu

- CA nº 44.319  
Ref. BB61  
Grade: 33 ao 48
- Possui palmilha removível em PU
  - ABNT NBR ISO 20347:2015
  - Cores 



## Sapatênis

- CA nº 43.860  
Ref. BB81  
Grade: 34 ao 47
- Possui palmilha antimicrobiana
  - Atende a norma NR-32
  - ABNT NBR ISO 20347:2015
  - Cores 



## Sapato Feminino tipo Sapatilha

- CA nº 43.784  
Ref. BB51  
Grade: 33 ao 40
- Possui palmilha antimicrobiana
  - Atende a norma NR-32
  - ABNT NBR ISO 20347:2015
  - Cores 



## Tênis

- CA nº 37.212  
Ref. BB80  
Grade: 33 ao 48
- Possui palmilha antimicrobiana
  - Atende a norma NR-32
  - ABNT NBR ISO 20347:2015
  - Cores 



## Sapato

- CA nº 31.898  
Ref. BB65  
Grade: 33 ao 48
- Possui palmilha antimicrobiana
  - Atende a norma NR-32
  - ABNT NBR ISO 20347:2015
  - Cores 



## Tamanco sem palmilha

CA nº 27.921

Ref. BB60

Grade: 33 ao 48

- Selo de conforto emitido pelo IBTeC
- ABNT NBR ISO 20347:2015
- Cores



## Sapato Feminino

CA nº 40.293

Ref. BB95

Grade: 34 ao 41

- Possui palmilha antimicrobiana
- Atende a norma NR-32
- ABNT NBR ISO 20347:2015
- Cores



## Solado Antiderrapante SRC

SOLADO ANTIESCORREGAMENTO  
"PATENTE M.U. BR 20 2015 018392-0  
REPRODUÇÃO PROIBIDA"



**SOLADO  
SUPER  
GRIP  
SRC**

**ANTIDERRAPANTE**

### Bota cano curto

CA nº 37.390

Ref. BB85

Grade: 34 ao 45

- Isolação contra o frio
- Isolação elétrica
- Tensão máxima 1.000 volts  
BS/EN 13832-2:2018 **Classe 0**
- BS/EN 50321-1:2018
- Super Leve (EVA), etc.
- Resistente à produtos químicos D - J - K - N - O - P - Q - R
- ABNT NBR ISO 20347:2015
- Cores



### Sapatilha

CA nº 34.061

Ref. BB50

Grade: 33 ao 41

- Selo de conforto emitido pelo IBTeC
- EVA emborrachado
- ABNT NBR ISO 20347:2015
- Cores



### Bota cano longo sem biqueira

CA nº 42.632

Ref. BB87

Grade: 34 ao 46

- Isolação contra o frio
- Isolação elétrica
- Tensão máxima 1.000 volts  
BS/EN 13832-2:2018 **Classe 0**
- BS/EN 50321-1:2018
- Super Leve (EVA), etc.
- Resistente à produtos químicos D - J - K - N - O - P - Q - R
- ABNT NBR ISO 20347:2015
- Cores



### Tamanco com palmilha

CA nº 37.213

Ref. BB90

Grade: 33 ao 44

- Possui palmilha removível em PU
- ABNT NBR ISO 20344:2015
- ABNT NBR ISO 20347:2015
- Cores



### Sapato sem biqueira

CA nº 42.508

Ref. BB67

Grade: 34 ao 46

- Palmilha absorvente antimicrobiana
- ABNT NBR ISO 20347:2015
- Isolação contra o frio
- Cores



### Sapato com biqueira

CA nº 41.554

Ref. BB66

Grade: 34 ao 46

- Palmilha absorvente antimicrobiana
- ABNT NBR ISO 20346:2015
- Cores



Biqueira de composite

### Bota cano longo com biqueira

CA nº 39.347

Ref. BB86

Grade: 34 ao 45

- Isolação contra o frio
- Isolação elétrica
- Tensão máxima 1.000 volts  
BS/EN 13832-2:2018 **Classe 0**
- BS/EN 50321-1:2018
- Super Leve (EVA), etc.
- Resistente à produtos químicos D - J - K - N - O - P - Q - R
- ABNT NBR ISO 20346:2015
- Cores



"Patente Pl n. BR 10 2017 002996 4 – nova biqueira"

# CONFORTO E PROTEÇÃO PARA O SEUS PÉS

Os calçados Soft Works são adequados para uso em restaurantes, cozinhas industriais, padarias, hospitais, clínicas, hotéis, frigoríficos, açougues, limpeza e outros lugares com pisos escorregadios.

O cabedal é **confeccionado em EVA**, um material **super leve** que proporciona **conforto e amortecimento com elevada absorção de impactos**. Sua formulação exclusiva **possui bactericida** (nanotecnologia antimicrobiana) **que atenua o odor nos pés**.

O solado possui borracha especial **tecnologia Super Grip - antiderrapante SRC** (o grau mais elevado de teste de escorregamento), o que o torna adequado para pisos molhados com detergente, sabão, superfícies gordurosas e é resistente a óleo combustível.

O design é moderno, leve, macio, extremamente confortável, durável e resistente.

O calçado é impermeável, facilmente lavável e permite sua higienização diária.

## Instruções para uso:

- Use seus calçados Soft Works com meias de algodão. Assim, terá melhor absorção do suor.
- Podem ser lavados com água, sabão ou detergente.
- Para desinfecção, higienize-os com Água Sanitária ou Hipoclorito de Sódio em sua forma mais concentrada.
- Seque à sombra ou enxugue com pano. Não seque ao sol e não os coloque em estufas, fornos, atrás da geladeira, etc.



30 ANOS  
1994 - 2024



Associado  
**ANIMASEG**



# Soft Works

PROFESSIONAL SHOES

(16) 3703 3240 epi@softworksepi.com.br

DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE

[www.softworksepi.com.br](http://www.softworksepi.com.br)